

M2 106

PLUS



FICHA TÉCNICA

Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.

Freightliner® es una marca de Daimler Truck



ESPECIFICACIONES FL M2 PLUS

CABINA		CABINA DE DÍA		CABINA EXTENDIDA		DOBLE CABINA	
Tracción		Número de pasajeros de 2 a 3		2+ Litera / 5 pasajeros		5/6 pasajeros	
		En aluminio - 106"		En aluminio - 132"		En aluminio - 154"	
		4X2/6X2/6X4/4X4*					
DIMENSIONES							
Peso Bruto Vehicular (PBV)		25 K	33 K	35 K	52 K 6x2		
Distancia entre ejes (WB)		198" / 5,025 mm	224" / 5,700 mm	240" / 6,100 mm	260" / 5,750 mm		
Cama útil		Configurable desde 5 hasta 11 m					
Ancho total		102" / 2,590.8 mm					
PESO Y CAPACIDADES							
P.B.V máximo		25,000 lb / 11,339 kg	33.000 lb / 14,968.54 kg	35,000 lb / 15,875.73 kg	52,000 lb / 23,586.80 kg		
Carga útil + carrocería *		15,203 lb / 6,896 kg	22,654 lb / 10,276 kg	24,194 lb / 10,974.21 kg	37,595 lb / 17,053 kg		
*Para conocer la carga útil al transportar, será necesario restar el peso de la carrocería a este valor.							
MOTOR		CUMMINS B6.7			CUMMINS L9		
Emisiones		EPA 10			EPA 10		
No. de cilindros		6 cilindros en línea			6 cilindros en línea		
Desplazamiento		6.7 L			8.9 L		
Potencia máxima (hp)		200 - 325 HP			260 - 360 HP		
Torque máximo (lb-ft)		600 - 750 LB -FT			860 - 1150 LB -FT		
Freno Auxiliar		Freno de escape			Freno de compresión y escape		
TRANSMISIÓN		OPCIONAL CUALQUIER VERSIÓN					
Modelo		Automática			Manual		
Tipo		Allison Series 2000 y 3000 HS/RDS			Eaton 6, 10 y 11 overdrive y/o directas		
EJE DELANTERO							
Modelo		Detroit			Meritor		
Capacidades		(6,000 - 18,000) lb			(8,000 - 18,000) lb		
EJE TRASERO							
Modelo		Detroit			Meritor		
Capacidades		Sencillo	Tándem	Sencillo	Tandem		
		(17,500 - 24, 000) lb	(40,000 - 44, 000) lb	(17,500 - 30, 000) lb	(40,000 - 46, 000) lb		
LLANTAS Y RINES							
Medidas Rin de Aluminio		R 19.5	R 22.5	R 24.5			
Llantas		Michelin, Goodyear, Bridgestone y Continental					
Tipo de diseño de piso		Toda posición, regional, largos recorridos, mixto y fuera de carretera					
SUSPENSIÓN							
Delantera		Mecánica (8,000 - 20,000) lb					
Trasera		Neumática			Mecánica		
		Airliner Sencillo	Hendrickson	Propietaria/Hendrickson Sencillo		Hendrickson	
		(21,000 - 23, 000) lb	Primaax Sencillo	(18,000 - 31, 000) lb		(40,000 - 46, 000) lb	
		Tándem (40,000 - 46,000) lb	(23,000 - 26, 000) lb				
			Tandem (40,000 - 46,000) lb				

Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.



ESPECIFICACIONES FL M2 PLUS

FRENOS		TAMBOR	DISCO
Servicio	MERITOR, BENDIX		WABCO, BENDIX, MERITOR
Estacionamiento	Neumático		
SISTEMA ELÉCTRICO			
Baterías	Desde 2 hasta 4 de 12 V		
CABINA Y EQUIPO			
	Tablero de instrumentos con pantalla digital de 5”		
	Seguros y vidrios eléctricos		
	Aire acondicionado		
	Radio AM/FM/WB de pantalla táctil de 7” con puerto USB-C, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth y micrófono		
	Controles al volante		
	Luces LED en cabina, asiento neumático para el operador		
Asiento automático para el operador			
EXTERIORES			
	Espejos Calefactables		
	Luces LED para escalones		
	Faros de halógeno con LDR		
SEGURIDAD DETROIT ASSURANCE 5.0 (OPCIONAL)			
	Asistente activo de frenado 5.0		
	Control crucero		
	Advertencia de abandono de carril		
	Luces y limpiadores de parabrisas automáticos		
	Sistema antivuelco (ESC)		
CONECTIVIDAD (OPCIONAL)			
	Enlace Freightliner 3.0 con sistema Driver Coach		
OPCIONES ADICIONALES			
	Niveles de interiores profesional, elite y rudo		
	Tubos de escape horizontal o vertical		
	Faros LED		
	Rines Cromados / Aluminio negros / Acero		
	Chasis acorazado		
	Parrilla y espejos (cromados/negros)		
	Defensa con laterales plásticos o de acero		
	Freno de estacionamiento eléctrico inteligente		
	Asistente de punto ciego		
	Luces premium en piso y de lectura		

Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.



VENTAJAS COMPETITIVAS



Maniobrabilidad: Radio de giro de hasta 55°

Visibilidad: Parabrisas más amplio del mercado

Accesibilidad: Ángulo de apertura de puertas de 70°

Durabilidad y confiabilidad

Ergonomía y confort de cabina

Flexibilidad de opciones de aplicaciones y componentes

Estabilidad

Gran potencia

Amplitud de la cabina

Bajo costo real de operación

Aerodinámica

Variedad de configuraciones en tren motriz y cabina

Sistema antivuelco

Sistema Quick Fit para facilitar la integración de carrocerías

Mayor seguridad y confort

Retrovisores con amplia visibilidad

APLICACIONES SUGERIDAS

Reparto urbano / Refresquero / Plataforma / Quinta Rueda / Volteo 7m y 14m / Grúa / Autotanque / Caja seca / Caja refrigerada / Mudancero / Compactador de Basura

DAIMLER TRUCK
Financial Services



FREIGHTLINERMEX
FREIGHTLINER.COM.MX

Las fotografías y especificaciones mostradas en esta ficha son informativas y de referencia; pueden cambiar sin previo aviso. Nuestros productos se configuran de múltiples maneras y los componentes pueden variar según las necesidades. Recomendamos acudir a su distribuidor Freightliner autorizado para obtener información de acuerdo a sus necesidades.

Freightliner® es una marca de Daimler Truck

